

Preisliste gültig ab 01.01.2020

Baugröße OQ 40 SH für Baggergewicht von 1 bis 5 tonnen



Artikel-Nr.	Bezeichnung
508-4	OQ 40 SH Hydraulische Schnellwechseleinrichtung mit Fallsicherung incl. Aufhängung und Querbrücke vorbereitet zur Lasthakenaufnahme bestückt mit 2 St. Anschluß 1/4" und 2 St. Anschluß 1/2" Mit Haltersatz, A/B Verteiler und Schläuchen
5109078	Elektro-Hydraulischer Einbausatz incl. Summer
511-999	Elektro-Hydraulische Installation der Anlage
9103032	Lasthaken 3 t
800-400	Service-Kit Werkzeugkoffer mit Werkzeug und Ersatzteilen
508-000	Geräterahmen OQ 40 zum Umbau mechanischer Anbaugeräte Alternativ:
508-790	Wellensatz OQ 40 zum Bau mechanischer Geräterahmen/ für Löffelzulieferer Alternativ:
508-100	vorhandenen Tieflöffel auf OilQuick OQ 40 umbauen (Kpl.-Leistung)
508-002	Hydr.-Geräterahmen OQ 40 mit 2 St. Stecker 1/4" 2 St. Poly-Stecker 1/2" (für Schwenklöffel-Neufertigung)
508-420	Schwenschaufel-Adapter OQ 40 bestückt mit 2 St. Stecker 1/4" und 2 St. Poly-Stecker 1/2", auf Grundplatte
508-202	Vorhandene Schwenschaufel auf OilQuick OQ 40 umbauen, bestückt mit 2 St. Stecker 1/4" und 2 St. Poly-Stecker 1/2", incl. Verschlauchung
508-220	Hammer-Schraubadapter OQ 40 mit 2 St. Poly-Stecker 1/4", 2 St. Stecker 1/2"
508-240	Sortiergreifer/Abbruchzangen-Schraubadapter OQ 40 mit 2 St. Stecker 1/4" 2 St. Stecker 1/2"
* 508-434	Greifer-Adapter OQ 40 mit 2 St. Stecker 1/4" und 2 St. Stecker 1/2" OHNE Gelenkstück

* Anmerkung zum Greifer-Adapter:

Greifergabel muß kundenseitig vorhanden sein und gegebenenfalls noch modifiziert werden.

Bei Neubestellung von Greifern, bitte Greifergabel passend zu OilQuick bestellen

Preisliste gültig ab 01.01.2020

Baugröße OQ 40-5 SH für Baggergewicht von 1 bis 5 tonnen



Artikel-Nr.	Bezeichnung
517-5	OQ 40-5 SH Hydraulische Schnellwechseinrichtung mit Fallsicherung incl. Aufhängung und Querbrücke vorbereitet zur Lasthakenaufnahme bestückt mit 3 St. Anschluß 1/4" und 2 St. Anschluß 1/2" Mit Haltersatz, A/B Verteiler und Schläuchen
5109078	Elektro-Hydraulischer Einbausatz incl. Summer
511-999	Elektro-Hydraulische Installation der Anlage
9103032	Lasthaken 3 t
800-400	Service-Kit Werkzeugkoffer mit Werkzeug und Ersatzteilen
517-000	Geräterahmen OQ 40-5 zum Umbau mechanischer Anbaugeräte Alternativ:
517-790	Wellensatz OQ 40-5 zum Bau mechanischer Geräterahmen/ für Löffelzulieferer Alternativ:
517-100	vorhandenen Tieflöffel auf OilQuick OQ 40 umbauen (Kpl.-Leistung)
517-502	Hydr.-Geräterahmen OQ 40-5 mit 2 St. Stecker 1/4", 1 St. Poly-Stecker 1/4"; 2 St. Poly-Stecker 1/2" (für Schwenklöffel-Neufertigung)
517-420	Schwenkschaufel-Adapter OQ 40-5, bestückt mit 2 St. Stecker 1/4" 1 St. Poly-Stecker 1/4" und 2 St. Poly-Stecker 1/2", auf Grundplatte
517-202	Vorhandene Schwenkschaufel auf OilQuick OQ 40 umbauen, bestückt mit 2 St. Stecker 1/4" und 2 St. Poly-Stecker 1/2", incl. Verschlauchung
517-520	Hammer-Schraubadapter OQ 40-5 mit 3 St. Poly-Stecker 1/4", 2 St. Stecker 1/2"
517-553	Fräsen-Schraubadapter-Schraubadapter OQ 40-5 mit 2 St. Poly-Stecker 1/4", 1 St. Stecker 1/4", 2 St. Stecker 1/2"
517-544	Sortiergreifer/Abbruchzangen-Schraubadapter OQ 40-5 mit 2 St. Stecker 1/4", 1 St. Poly-Stecker 1/4", 2 St. Stecker 1/2"
517-545	Sortiergreifer/Abbruchzangen-Schraubadapter OQ 40-5 mit 3 St. Stecker 1/4", 2 St. Stecker 1/2" ACHTUNG: mit Leckölanschluß
* 517-534	Greifer-Adapter OQ 40-5 mit 2 St. Stecker 1/4", 1 St. Poly-Stecker 1/4" 2 St. Stecker 1/2" OHNE Gelenkstück
517-534	Erdbohrer-Adapter OQ 40-5 mit 1 St. Stecker 1/4", 2 St. Poly-Stecker 1/4" 2 St. Stecker 1/2" OHNE Gelenkstück

* Anmerkung zum Greifer-Adapter:

Greifergabel muß kundenseitig vorhanden sein und gegebenenfalls noch modifiziert werden.

Bei Neubestellung von Greifern, bitte Greifergabel passend zu OilQuick bestellen

Preisliste gültig ab 01.01.2020


Baugröße OQ 45 SH für Baggergewicht von 5 bis 12 tonnen

	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	509-4	OQ 45 Hydraulische Schnellwechseinrichtung mit Fallsicherung incl. Aufhängung und Querbrücke vorbereitet zur Lasthakenaufnahme bestückt mit 4 St. Anschluß 1/2" Mit Haltersatz, A/B Verteiler und Schläuchen
	5109078	Elektro-Hydraulischer Einbausatz incl. Summer
	511-999	Elektro-Hydraulische Installation der Anlage
	9103032	Lasthaken 3 t
	9103029	Lasthaken 5 t
	800-410	Service-Kit Werkzeugkoffer mit Werkzeug und Ersatzteilen
	509-000	Geräterahmen OQ 45 zum Umbau mechanischer Anbaugeräte
	509-790	Wellensatz OQ 45 zum Bau mechanischer Geräterahmen/für Löffelzulieferer
	509-100	Alternativ: vorhandenen Tieflöffel auf OilQuick OQ 45 umbauen (Kpl.-Leistung)
	509-002	Hydr.-Geräterahmen OQ 45 mit 2 St. Stecker 1/2" 2 St. Poly-Stecker 1/2" (für Schwenklöffel-Neufertigung)
	509-003	Schwenkschaufel-Adapter OQ 45 bestückt mit 2 St. Stecker 1/2" und 2 St. Poly-Stecker 1/2", auf Grundplatte
	509-202	Vorhandene Schwenkschaufel auf OilQuick OQ 45 umbauen, bestückt mit 2 St. Stecker 1/2" und 2 St. Poly-Stecker 1/2", incl. Verschlauchung
	509-220	Hammer-Schraubadapter OQ 45 mit 2 St. Poly-Stecker 1/2", 2 St. Stecker 1/2"
	509-240	Sortiergreifer/Abbruchzangen-Schraubadapter OQ 45 mit 4 St. Stecker 1/2"
	* 509-204	Greifer-Adapter OQ 45 mit 4 St. Stecker 1/2" OHNE Gelenkstück

* Anmerkung zum Greifer-Adapter:

Greifergabel muß kundenseitig vorhanden sein und gegebenenfalls noch modifiziert werden.
Bei Neubestellung von Greifern, bitte Greifergabel passend zu OilQuick bestellen

Baugröße OQ 45-5 SH für Baggergewicht von 5 bis 12 tonnen

Artikel-Nr.	Bezeichnung
 516-5	OQ 45-5 Hydraulische Schnellwechseinrichtung mit Fallsicherung incl. Aufhängung und Querbrücke vorbereitet zur Lasthakenaufnahme bestückt mit 3 St. Anschluß 1/4" und 2 St. Anschluß 1/2" Mit Haltersatz, A/B Verteiler und Schläuchen
5109078	Elektro-Hydraulischer Einbausatz incl. Summer
511-999	Elektro-Hydraulische Installation der Anlage
9103032	Lasthaken 3 t
9103029	Lasthaken 5 t
800-411	Service-Kit Werkzeugkoffer mit Werkzeug und Ersatzteilen
 509-000	Geräterahmen OQ 45-4 oder -5 zum Umbau mechanischer Anbaugeräte Alternativ:
509-790	Wellensatz OQ 45-4 oder -5 zum Bau mechanischer Geräterahmen/für Löffelzulieferer Alternativ:
509-100	vorhandenen Tieflöffel auf OilQuick OQ 45-4 oder -5 umbauen (Kpl.-Leistung)
 516-502	Hydr.-Geräterahmen OQ 45-5 mit 2 St. Stecker 1/4" , 1 St. Poly-Stecker 1/4" 2 St. Poly-Stecker 1/2" (für Schwenklöffel-Neufertigung)
516-540	Schwenschaufel-Adapter OQ 45-5 bestückt mit 2 St. Stecker 1/4", 1 St. Poly-Stecker 1/4" und 2 St. Poly-Stecker 1/2", auf Grundplatte
516-202	Vorhandene Schwenschaufel auf OilQuick OQ 45-5 umbauen, bestückt mit 2 St. Stecker 1/4", 1 St. Poly-Stecker 1/4" und 2 St. Poly-Stecker 1/2", inc. Verschlauchung
 516-520	Hammer-Schraubadapter OQ 45-5 mit 3 St. Poly-Stecker 1/4", und 2 St. Stecker 1/2".
516-553	Fräsen-Schraubadapter OQ 45-5 mit 2 St. Poly-Stecker 1/4", 1 St. Stecker 1/4" und 2 St. Stecker 1/2".
516-544	Sortiergreifer/Abbruchzangen-Schraubadapter OQ 45-5 mit 2 St. Stecker 1/4" 1 St. Poly-Stecker 1/4" und 2 St. Stecker 1/2".
516-545	Sortiergreifer/Abbruchzangen-Schraubadapter OQ 45-5 mit 3 St. Stecker 1/4" und 2 St. Stecker 1/2". ACHTUNG: MIT Leckölanschluß
 * 516-534	Greifer-Adapter OQ 45-5 mit 2 St. Stecker 1/4" 1 St. Poly-Stecker 1/4" und 2 St. Stecker 1/2". OHNE Gelenkstück

* Anmerkung zum Greifer-Adapter:
Greifergabel muß kundenseitig vorhanden sein und gegebenenfalls noch modifiziert werden.
Bei Neubestellung von Greifern, bitte Greifergabel passend zu OilQuick bestellen



Schne

Fc
Fax
E-Mail: i

Baugröße OQ 60 SH für Baggergewicht von 8 bis 15 tonnen

Art.-Nr. Bezeichnung

510-4 OQ 60 Hydraulische Schnellwechseinrichtung mit Fallsicherung
incl. Aufhängung und Querbrücke vorbereitet zur Lasthakenaufnahme
bestückt mit 2 St. Anschluß 1/2" und 2 St. Anschluß 3/4"
Mit Haltersatz, A/B Verteiler und Schläuchen mit A/B Meßbrücke
Druckloseinheit

5109078 Elektro-Hydraulischer Einbausatz incl. Summer

511-999 Elektro-Hydraulische Installation der Anlage

9103029 Lasthaken 5 t

800-420 Service-Kit
Werkzeugkoffer mit Werkzeug und Ersatzteilen

510-000 Geräterahmen OQ 60 zum Umbau mechanischer Anbaugeräte
Alternativ:

510-790 Wellensatz OQ 60 zum Bau mechanischer Geräterahmen/ für Löffelzulieferer
Alternativ:

510-100 vorhandenen Tieflöffel auf OilQuick OQ 60 umbauen (Kpl.-Leistung)

510-002 Hydr. Geräterahmen OQ 60 mit 2 St. Stecker 1/2", 2 St. Poly-Stecker 3/4"
(für Schwenklöffel-Neufertigung)

510-210 Schwenkschaufel-Adapter OQ 60 bestückt
mit 2 St. Stecker 1/2" und 2 St. Poly-Stecker 3/4", **auf Grundplatte**

510-202 Vorhandene Schwenkschaufel auf OilQuick OQ 60 umbauen, bestückt
mit 2 St. Stecker 1/2" und 2 St. Poly-Stecker 3/4", incl. Verschlauchung

510-220 Hammer-Schraubadapter OQ 60 mit 2 St. Poly-Stecker 1/2", 2 St. Stecker 3/4"
mit Verteilerblock und 2 St. Schläuchen zum Block

510-244 Sortiergreifer/Abbruchzangen-Schraubadapter OQ 60 mit 2 St. Stecker 1/2",
2 St. Stecker 3/4"
mit Verteilerblock und 4 St. Schläuchen zum Block

* 510-204 Greifer-Adapter OQ 60 mit 2 St. Stecker 1/2", 2 St. Stecker 3/4"
OHNE Gelenkstück

* Anmerkung zum Greifer-Adapter:

Greifergabel muß kundenseitig vorhanden sein und gegebenenfalls noch modifiziert werden.
Bei Neubestellung von Greifern, bitte Greifergabel passend zu OilQuick bestellen

Preisliste gültig ab 01.01.2020

Baugröße OQ 60-5 SH für Baggergewicht von 8 bis 15 tonnen

Art.-Nr.	Bezeichnung
515-5	OQ 60-5 Hydraulische Schnellwechseleinrichtung mit Fallsicherung incl. Aufhängung und Querbrücke vorbereitet zur Lasthakenaufnahme bestückt mit 2 St. Anschluß 1/4", 1 St. Anschluß 1/2" und 2 St. Anschluß 3/4" Mit Haltersatz, A/B Verteiler und Schläuchen mit A/B Meßbrücke Druckloseinheit
5109078	Elektro-Hydraulischer Einbausatz incl. Summer
511-999	Elektro-Hydraulische Installation der Anlage
9103029	Lasthaken 5 t
800-430	Service-Kit Werkzeugkoffer mit Werkzeug und Ersatzteilen
	510-000 Geräterahmen OQ 60 und 60-5 zum Umbau mechanischer Anbaugeräte Alternativ:
	510-790 Wellensatz OQ 60 und 60-5 zum Bau mechanischer Geräterahmen/ für Löffelzulieferer Alternativ:
510-100	vorhandenen Tieflöffel auf OilQuick OQ 60 und 60-5 umbauen (Kpl.-Leistung)
	515-502 Hydr. Geräterahmen OQ 60-5 mit 2 St. Stecker 1/4", 1 St. Poly-Stecker 1/2" 2 St. Poly-Stecker 3/4" (für Schwenklöffel-Neufertigung)
515-540	Schwenschaufel-Adapter OQ 60-5 bestückt mit 2 St. Stecker 1/4", 1 St. Poly-Stecker 1/2" und 2 St. Poly-Stecker 3/4", auf Grundplatte
515-512	Vorhandene Schwenschaufel auf OilQuick OQ 60-5 umbauen, bestückt mit 2 St. Stecker 1/4", 1 St. Poly-Stecker 1/2" und 2 St. Poly-Stecker 3/4", incl. Verschlauchung
	515-520 Hammer-Schraubadapter OQ 60-5 mit 2 St. Poly-Stecker 1/4", 1 St. Poly-Stecker 1/2" und 2 St. Stecker 3/4", mit Verteilerblock und 2 St. Schläuchen zum Block
515-553	Fräsen/Separatoren-Schraubadapter OQ 60-5 mit 2 St. Poly-Stecker 1/4", 1 St. Stecker 1/2" und 2 St. Stecker 3/4", mit Verteilerblock und 3 St. Schläuchen zum Block
515-544	Sortiergreifer/Abbruchzangen-Schraubadapter OQ 60-5 mit 2 St. Stecker 1/4", 1 St. Poly-Stecker 1/2" und 2 St. Stecker 3/4" mit Verteilerblock und 4 St. Schläuchen zum Block
515-545	Sortiergreifer/Abbruchzangen-Schraubadapter OQ 60-5 mit 2 St. Stecker 1/4", 1 St. Stecker 1/2" und 2 St. Stecker 3/4" mit Verteilerblock und 5 St. Schläuchen zum Block ACHTUNG: MIT Leckölanschluß
	* 515-534 Greifer-Adapter OQ 60-5 mit 2 St. Stecker 1/4", 1 St. Poly-Stecker 1/2", 2 St. Stecker 3/4" OHNE Gelenkstück

* Anmerkung zum Greifer-Adapter:

Greifergabel muß kundenseitig vorhanden sein und gegebenenfalls noch modifiziert werden.
Bei Neubestellung von Greifern, bitte Greifergabel passend zu OilQuick bestellen

Preisliste gültig ab 01.01.2020

Baugröße OQ 65 SH für Baggergewicht von 14 bis 22 tonnen

Artikel-Nr.	Bezeichnung
 565-5	OQ 65 Hydraulische Schnellwechseinrichtung mit Fallsicherung incl. Aufhängung und Querbrücke vorbereitet zur Lasthakenaufnahme bestückt mit 2 St. Anschluß 1/2", 3 St. Anschluß 3/4" Mit Haltersatz, A/B Verteiler und Schläuchen mit A/B Meßbrücke und Druckloseinheit
5109078	Elektro-Hydraulischer Einbausatz incl. Summer
511-999	Elektro-Hydraulische Installation der Anlage
9103029	Lasthaken 5 t
9103028	Lasthaken 10t
800-420	Service-Kit Werkzeugkoffer mit Werkzeug und Ersatzteilen
 565-000	Geräterahmen OQ 65 zum Umbau mechanischer Anbaugeräte Alternativ:
565-790	Wellensatz OQ 65 zum Bau mechanischer Geräterahmen/ für Löffelzulieferer Alternativ:
565-100	vorhandenen Tieföffel auf OilQuick OQ 65 umbauen (Kpl.-Leistung)
 565-502	Hydr. Geräterahmen OQ 65 mit 2 St. Stecker 1/2", 3 St. Poly-Stecker 3/4" (für Schwenklöffel-Neufertigung)
565-520	Schwenschaufel-Adapter OQ 65 bestückt mit 2 St. Stecker 1/2", 3 St. Poly-Stecker 3/4" auf Grundplatte
565-512	Vorhandene Schwenschaufel auf OilQuick OQ 65 umbauen, bestückt mit 2 St. Stecker 1/2", 3 St. Poly-Stecker 3/4" Incl. Verschlauchung.
 565-553	Felsfräsen/Separator/Hammer-Schraubadapter OQ 65 mit 2 St. Poly-Stecker 1/2", 3 St. Stecker 3/4" mit Verteilerblock und 3 St. Schläuchen zum Block
565-544	Sortiergreifer / Abbruchzangen-Schraubadapter OQ 65 mit 2 St. Stecker 1/2" 1 St. Poly-Stecker 3/4" u. 2 St. Stecker 3/4" mit Verteilerblock und 4 St. Schläuchen zum Block
565-545	Sortiergreifer / Abbruchzangen-Schraubadapter OQ 65 mit 2 St. Stecker 1/2" und 3 St. Stecker 3/4" mit Verteilerblock und 5 St. Schläuchen zum Block ACHTUNG: MIT Leckölanschluß
 * 565-534	Greifer-Adapter OQ 65 mit 2 St. Stecker 1/2", 1 St. Poly-Stecker 3/4", 2 St. Stecker 3/4" OHNE Gelenkstück
* 565-583	Rammen-Adapter OQ 65 mit 2 St. Poly-Stecker 1/2", und 3 St. Stecker 3/4" OHNE Gelenkstück ACHTUNG: für Rammen mit 3 Anschlüssen
* 565-585	Rammen-Adapter OQ 65 mit 2 St. Stecker 1/2" und 3 St. Stecker 3/4" OHNE Gelenkstück ACHTUNG: für Rammen mit 5 Anschlüssen

* Anmerkung zum Greifer-Adapter:
Greifergabel muß kundenseitig vorhanden sein und gegebenenfalls noch modifiziert werden.
Bei Neubestellung von Greifern, bitte Greifergabel passend zu OilQuick bestellen

Preisliste gültig ab 01.01.2020

Baugröße OQ 70 SH für Baggergewicht von 15 bis 28 tonnen

Artikel-Nr.	Bezeichnung
 514-5	OQ 70 Hydraulische Schnellwechseleinrichtung mit Fallsicherung incl. Aufhängung und Querbrücke vorbereitet zur Lasthakenaufnahme bestückt mit 2 St. Anschluß 1/2", 1 St. Anschluß 3/4" und 2 St. Anschluß 1" Mit Haltersatz, A/B Verteiler und Schläuchen mit A/B Meßbrücke und Druckloseinheit
5109078	Elektro-Hydraulischer Einbausatz incl. Summer
514-999	Elektro-Hydraulische Installation der Anlage
9103028	Lasthaken 10t
800-450	Service-Kit Werkzeugkoffer mit Werkzeug und Ersatzteilen
 514-000	Geräterahmen OQ 70 zum Umbau mechanischer Anbaugeräte Alternativ:
514-790	Wellensatz OQ 70 zum Bau mechanischer Geräterahmen / für Löffelzulieferer Alternativ:
514-100	vorhandenen Tieflöffel auf OilQuick OQ 70 umbauen (Kpl.-Leistung)
 514-502	Hydr. Geräterahmen OQ 70 mit 2 St. Stecker 1/2", 1 St. Poly-Stecker 3/4", 2 St. Poly-Stecker 1" (für Schwenklöffel-Neufertigung)
514-513	Schwenkschaufel-Adapter OQ 70 bestückt mit 2 St. Stecker 1/2", 1 St. Poly-Stecker 3/4" und 2 St. Poly-Stecker 1". auf Grundplatte
514-512	Vorhandene Schwenkschaufel auf OilQuick OQ 70 umbauen, bestückt mit 2 St. Stecker 1/2", 1 St. Poly-Stecker 3/4" und 2 St. Poly-Stecker 1". Incl. Verschlauchung.
 514-522	Hammer-Schraubadapter OQ 70 mit 2 St. Poly-Stecker 1/2", 1 St. Poly-Stecker 3/4", 2 St. Stecker 1" mit Verteilerblock und 2 St. Schläuchen zum Block
514-553	Felsfräsen/Separatoren-Schraubadapter OQ 70 mit 2 St. Poly-Stecker 1/2", 1 St. Stecker 3/4", 2 St. Stecker 1" mit Verteilerblock und 3 St. Schläuchen zum Block
514-544	Sortiergreifer/Abbruchzangen-Schraubadapter OQ 70 mit 2 St. Stecker 1/2", 1 St. Poly-Stecker 3/4" u. 2 St. Stecker 1" mit Verteilerblock und 4 St. Schläuchen zum Block
514-545	Sortiergreifer/Abbruchzangen-Schraubadapter OQ 70 mit 2 St. Stecker 1/2", 1 St. Stecker 3/4" u. 2 St. Stecker 1" mit Verteilerblock und 5 St. Schläuchen zum Block ACHTUNG: MIT Leckölanschluß
 * 514-534	Greifer-Adapter OQ 70 mit 2 St. Stecker 1/2", 1 St. Poly-Stecker 3/4", 2 St. Stecker 1" OHNE Gelenkstück
* 514-583	Rammen-Adapter OQ 70 mit 2 St. Poly-Stecker 1/2", 1 St. Stecker 3/4", und 2 St. Stecker 1" OHNE Gelenkstück ACHTUNG: für Rammen mit 3 Anschlüssen
* 514-585	Rammen-Adapter OQ 70 mit 2 St. Stecker 1/2", 1 St. Stecker 3/4", und 2 St. Stecker 1" OHNE Gelenkstück ACHTUNG: für Rammen mit 5 Anschlüssen

* Anmerkung zum Greifer-Adapter:
Greifergabel muß kundenseitig vorhanden sein und gegebenenfalls noch modifiziert werden.
Bei Neubestellung von Greifern, bitte Greifergabel passend zu OilQuick bestellen

Preisliste gültig ab 01.01.2020

Baugröße OQ 70/55 SH für Baggergewicht von 18 bis 32 tonnen

Artikel-Nr.	Bezeichnung
 511-5	OQ 70/55 Hydraulische Schnellwechseinrichtung mit Fallsicherung incl. Aufhängung und Querbrücke vorbereitet zur Lasthakenaufnahme bestückt mit 2 St. Anschluß 1/2", 1 St. Anschluß 3/4" und 2 St. Anschluß 1" Mit Haltersatz, A/B Verteiler und Schläuchen mit A/B Meßbrücke und Druckloseinheit
5109078	Elektro-Hydraulischer Einbausatz incl. Summer
511-999	Elektro-Hydraulische Installation der Anlage
9103028	Lasthaken 10t
9103033	Lasthaken 18t
800-450	Service-Kit Werkzeugkoffer mit Werkzeug und Ersatzteilen
 511-000	Geräterahmen OQ 70/55 zum Umbau mechanischer Anbaugeräte Alternativ:
511-790	Wellensatz OQ 70/55 zum Bau mechanischer Geräterahmen / für Löffelzulieferer Alternativ:
511-100	vorhandenen Tieflöffel auf OilQuick OQ 70/55 umbauen (Kpl.-Leistung)
 511-502	Hydr. Geräterahmen OQ 70/55 mit 2 St. Stecker 1/2", 2 St. Poly-Stecker 3/4", 2 St. Poly-Stecker 1" (für Schwenklöffel-Neufertigung)
511-560	Schwenschaufel OQ 70/55 bestückt mit 2 St. Stecker 1/2", 2 St. Poly-Stecker 3/4" und 2 St. Poly-Stecker 1". auf Grundplatte
511-512	Vorhandene Schwenschaufel auf OilQuick OQ 70/55 umbauen, bestückt mit 2 St. Stecker 1/2", 2 St. Poly-Stecker 3/4" und 2 St. Poly-Stecker 1". Incl. Verschlauchung.
 511-522	Hammer-Schraubadapter OQ 70/55 mit 2 St. Poly-Stecker 1/2", 2 St. Poly-Stecker 3/4", 2 St. Stecker 1" mit Verteilerblock und 2 St. Schläuchen zum Block
511-553	Felsfräsen/Separatoren-Schraubadapter OQ 70/55 mit 2 St. Poly-Stecker 1/2", 1 St. Poly-Stecker 3/4", 1 St. Stecker 3/4", 2 St. Stecker 1" mit Verteilerblock und 3 St. Schläuchen zum Block
511-544	Sortiergreifer/Abbruchzangen-Schraubadapter OQ 70/55 mit 2 St. Stecker 1/2", 2 St. Poly-Stecker 3/4" u. 2 St. Stecker 1" mit Verteilerblock und 4 St. Schläuchen zum Block
511-545	Sortiergreifer/Abbruchzangen-Schraubadapter OQ 70/55 mit 2 St. Stecker 1/2", 1 St. Poly-Stecker 3/4", 1 St. Stecker 3/4" u. 2 St. Stecker 1" mit Verteilerblock und 5 St. Schläuchen zum Block ACHTUNG: MIT Leckölanschluß
 * 511-534	Greifer-Adapter OQ 70/55 mit 2 St. Stecker 1/2", 2 St. Poly-Stecker 3/4", 2 St. Stecker 1" OHNE Gelenkstück
* 511-583	Rammen-Adapter OQ 70/55 mit 2 St. Poly-Stecker 1/2", 1 St. Stecker 3/4", 1 St. Poly-Stecker 3/4" und 2 St. Stecker 1" OHNE Gelenkstück ACHTUNG: für Rammen mit 3 Anschlüssen
* 511-585	Rammen-Adapter OQ 70/55 mit 2 St. Stecker 1/2", 1 St. Stecker 3/4", 1 St. Poly-Stecker 3/4" und 2 St. Stecker 1" OHNE Gelenkstück ACHTUNG: für Rammen mit 5 Anschlüssen

* Anmerkung zum Greifer-Adapter:

Greifergabel muß kundenseitig vorhanden sein und gegebenenfalls noch modifiziert werden.
Bei Neubestellung von Greifern, bitte Greifergabel passend zu OilQuick bestellen

Preisliste gültig ab 01.01.2020

Baugröße OQ 80 SH für Baggergewicht von 25 bis 43 tonnen

Artikel-Nr.	Bezeichnung
 512-5	OQ 80 Hydraulische Schnellwechseinrichtung mit Fallsicherung incl. Aufhängung und Querbrücke vorbereitet zur Lasthakenaufnahme bestückt mit 2 St. Anschluß 1/2", 1 St. Anschluß 3/4" und 2 St. Anschluß 1" Mit Haltersatz, A/B Verteiler und Schläuchen mit A/B Meßbrücke und Druckloseinheit
5109078	Elektro-Hydraulischer Einbausatz incl. Summer
512-999	Elektro-Hydraulische Installation der Anlage
9103028	Lasthaken 10t
9103033	Lasthaken 18t
800-450	Service-Kit Werkzeugkoffer mit Werkzeug und Ersatzteilen
 512-000	Geräterahmen OQ 80 zum Umbau mechanischer Anbaugeräte Alternativ:
512-790	Wellensatz OQ 80 zum Bau mechanischer Geräterahmen / für Löffelzulieferer Alternativ:
 512-100	vorhandenen Tieflöffel auf OilQuick OQ 80 umbauen (Kpl.-Leistung)
 512-502	Hydr. Geräterahmen OQ 80 mit 2 St. Stecker 1/2", 2 St. Poly-Stecker 3/4", 2 St. Poly-Stecker 1" (für Schwenklöffel-Neufertigung)
512-570	Schwenkschaufel-Adapter OQ 80 bestückt mit 2 St. Stecker 1/2", 2 St. Poly-Stecker 3/4" und 2 St. Poly-Stecker 1". auf Grundplatte
512-512	Vorhandene Schwenkschaufel auf OilQuick OQ 80 umbauen, bestückt mit 2 St. Stecker 1/2", 2 St. Poly-Stecker 3/4" und 2 St. Poly-Stecker 1". Incl. Verschlauchung.
 512-522	Hammer-Schraubadapter OQ 80 mit 2 St. Poly-Stecker 1/2", 2 St. Poly-Stecker 3/4", 2 St. Stecker 1" mit Verteilerblock und 2 St. Schläuchen zum Block
512-553	Felsfräsen/Separatoren-Schraubadapter OQ 80 mit 2 St. Poly-Stecker 1/2", 1 St. Poly-Stecker 3/4", 1 St. Stecker 3/4", 2 St. Stecker 1" mit Verteilerblock und 3 St. Schläuchen zum Block
512-544	Sortiergreifer/Abbruchzangen-Schraubadapter OQ 80 mit 2 St. Stecker 1/2", 2 St. Poly-Stecker 3/4" u. 2 St. Stecker 1" mit Verteilerblock und 4 St. Schläuchen zum Block
512-545	Sortiergreifer/Abbruchzangen-Schraubadapter OQ 80 mit 2 St. Stecker 1/2", 1 St. Poly-Stecker 3/4", 1 St. Stecker 3/4" u. 2 St. Stecker 1" mit Verteilerblock und 5 St. Schläuchen zum Block ACHTUNG: MIT Leckölanschluß
 * 512-534	Greifer-Adapter OQ 80 mit 2 St. Stecker 1/2", 2 St. Poly-Stecker 3/4", 2 St. Stecker 1" OHNE Gelenkstück
* 512-583	Rammen-Adapter OQ 80 mit 2 St. PolyStecker 1/2", 1 St. Stecker 3/4", 1 St. Poly-Stecker 3/4" und 2 St. Stecker 1" OHNE Gelenkstück ACHTUNG: für Rammen mit 3 Anschlüssen
* 512-585	Rammen-Adapter OQ 80 mit 2 St. Stecker 1/2", 1 St. Stecker 3/4", 1 St. Poly-Stecker 3/4" und 2 St. Stecker 1" OHNE Gelenkstück ACHTUNG: für Rammen mit 5 Anschlüssen

* Anmerkung zum Greifer-Adapter:

Greifergabel muß kundenseitig vorhanden sein und gegebenenfalls noch modifiziert werden.
Bei Neubestellung von Greifern, bitte Greifergabel passend zu OilQuick bestellen

Preisliste gültig ab 01.01.2020

Baugröße OQ 90 für Baggergewicht von 40 bis 70 tonnen

	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	590-7	OQ 90 Hydraulische Schnellwechseleinrichtung incl. Aufhängung und Querbrücke vorbereitet zur Lasthakenaufnahme bestückt mit 2 St. Anschluß 1/2", 1 St. Anschluß 3/4" und 4 St. Anschluß 1" Mit Haltersatz, A/B Verteiler und Schläuchen für A/B und Greiferdrehen mit A/B Meßbrücke und Druckloseinheit Incl. Y-Aufspaltung.
	5109078	Elektro-Hydraulischer Einbausatz incl. Summer
	590-999	Elektro-Hydraulische Installation der Anlage
	9103033	Lasthaken 18t
	9103034	Lasthaken 26t
	800-450	Service-Kit Werkzeugkoffer mit Werkzeug und Ersatzteilen
	590-000	Geräterahmen OQ 90 zum Umbau mechanischer Anbaugeräte
	590-790	Wellensatz OQ 90 zum Bau mechanischer Geräterahmen
	590-702	Hydr. Geräterahmen OQ 90 mit 2 St. Stecker 1/2", 1 St. Poly-Stecker 3/4", 4 St. Poly-Stecker 1" (zum Umbau von z.B. Schwenklöffel)
	590-724	Hammer-Schraubadapter OQ 90 mit 2 St. Poly-Stecker 1/2", 1 St. Poly-Stecker 3/4", 4 St. Stecker 1" mit Verteilerblock und 4 St. Schläuchen zum Block
	590-755	Felsfräsen-Schraubadapter OQ 90 mit 2 St. Poly-Stecker 1/2", 1 St. Stecker 3/4", 4 St. Stecker 1" mit Verteilerblock und 5 St. Schläuchen zum Block
	590-744	Sortiergreifer/Abbruchzangen-Schraubadapter OQ 90 mit 2 St. Stecker 1/2" 1 St. Poly-Stecker 3/4" u. 4 St. Stecker 1" mit Verteilerblock und 6 St. Schläuchen zum Block
	590-757	Sortiergreifer/Abbruchzangen-Schraubadapter OQ 90 mit 2 St. Stecker 1/2" 1 St. Stecker 3/4" u. 4 St. Stecker 1" mit Verteilerblock und 7 St. Schläuchen zum Block ACHTUNG: MIT Leckölanschluß
	50744VA02	SONDER-Scheren-Schraubadapter OQ 90 für Verachtet Schere VTC 60/MP40 mit rundem Bohrbild bestückt mit 2 St. Stecker 1/2" 1 St. Poly-Stecker 3/4" u. 4 St. Stecker 1" mit Verteilerblock und 6 St. Schläuchen zum Block

Preisliste gültig ab 01.01.2020

Baugröße OQ 120 für Baggergewicht von 70 bis 120 tonnen

Artikel-Nr.	Bezeichnung
	120-5 OQ 120 Hydraulische Schnellwechseleinrichtung incl. Aufhängung und Querbrücke vorbereitet zur Lasthakenaufnahme bestückt mit 2 St. Anschluß 1/2", 1 St. Anschluß 1" und 2 St. Anschluß 1 1/2" Mit Haltersatz, A/B Verteiler und Schläuchen für A/B und Greiferdrehen mit A/B Meßbrücke und Druckloseinheit Incl. Y-Aufspaltung.
	120-0 OQ 120 Hydraulische Schnellwechseleinrichtung incl. Aufhängung und Querbrücke vorbereitet zur Lasthakenaufnahme Basic Ausführung
	5109078 Elektro-Hydraulischer Einbausatz incl. Summer
	590-999 Elektro-Hydraulische Installation der Anlage
	9103034 Lasthaken 26t
	120-000 Geräterahmen OQ 120 zum Umbau mechanischer Anbaugeräte
	120-100 Wellensatz OQ 120 zum Bau mechanischer Geräterahmen
	120-502 Hydr. Geräterahmen OQ 120 mit 2 St. Stecker 1/2", 1 St. Poly-Stecker 1", 2 St. Poly-Stecker 1 1/2" (zum Umbau von z.B. Schwenklöffel)
	120-524 Hammer-Schraubadapter OQ 120 mit 3 St. Poly-Stecker 1/2", 3 St. Poly-Stecker 1", 2 St. Stecker 1 1/2" mit Verteilerblock und Schläuchen zum Block
	120-555 Felsfräsen-Schraubadapter OQ 120 mit 3 St. Poly-Stecker 1/2", 1 St. Stecker 1", 2 St. Stecker 1" , 2 St. Stecker 1 1/2" mit Verteilerblock und Schläuchen zum Block
	120-544 Sortiergreifer/Abbruchzangen-Schraubadapter OQ 120 mit 2 St. Stecker 1/2", 1 St. Poly-Stecker 1/2", 3 St. Poly-Stecker 1" u. 2 St. Stecker 1 1/2" mit Verteilerblock und Schläuchen zum Block
	120-557 Sortiergreifer/Abbruchzangen-Schraubadapter OQ 120 mit 2 St. Stecker 1/2", 1 St. Poly-Stecker 1/2", 1 St. Stecker 1", 2 St. Poly-Stecker 1", 1 St. Stecker 1 1/2" mit Verteilerblock und Schläuchen zum Block ACHTUNG: MIT Leckölanschluß
	50842RA02 SONDER-Hammer-Schraubadapter OQ 120 für Rammer 9033 mit 3 St. Poly-Stecker 1/2", 3 St. Poly-Stecker 1", 2 St. Stecker 1 1/2" mit Verteilerblock und 2 St. Schläuchen zum Block